

# Impressora multifuncional em cores Xerox® Altalink®

Assistente no local de trabalho inteligente, seguro e conectado.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Os dispositivos Xerox® AltaLink® criam novos patamares em termos de capacidade e conectividade para grandes equipes de trabalho e escritórios movimentados. Com a AltaLink, seu pessoal terá acesso seguro e instantâneo a documentos, dados e fluxos de trabalho necessários para desenvolver um trabalho de maneira mais rápida, de qualquer lugar e com qualquer dispositivo.

## INTELIGENTE E PRODUTIVA

Da interface de usuário no estilo tablet às opções de conectividades móveis prontas para usar, a série Xerox® AltaLink C8000 é o dispositivo multifuncional em cores que suas equipes estavam esperando.

Fácil de gerenciar como um dispositivo independente ou como parte de um parque, ela foi idealizada para permitir multitarefa e colaboração com rapidez. Crie aplicativos personalizados com um toque para automatizar fluxos de trabalho com várias etapas. Basta tocar no seu novo aplicativo para executar rapidamente o trabalho que você configurou. Economize tempo digitalizando para vários destinos, inclusive uma unidade USB, local de rede e local de compartilhamento SMB, tudo em uma operação.

Com o toque de um botão, é possível ir até o Xerox App Gallery e baixar aplicativos simples, ainda que poderosos e sem servidor para o seu dispositivo AltaLink® para aumentar a produtividade do usuário e diminuir as tarefas diárias.

A conectividade móvel integrada, como @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Airprint®, Mopria® e Wi-Fi Direct® opcional, oferece a praticidade de economia de tempo que sua força de trabalho deseja e precisa.

## PODEROSA E ESCALÁVEL

Forneça treinamento e suporte interativos diretamente da sua área de trabalho com nosso painel de controle remoto. Habilite o gerenciamento do parque sem servidor com o Fleet Orchestrator. Configure um único dispositivo uma vez e deixe o Fleet Orchestrator implantar e gerenciar configurações automaticamente e compartilhar fluxos de trabalho automatizados entre dispositivos.

Menos aborrecimentos com manutenção, menos suporte de TI, bandeja do papel

de alta capacidade e habilidade para imprimir em vários tamanhos de papel aumenta o tempo produtivo e gera maior produtividade. Digitalização, impressão e fax podem ser realizados simultaneamente, o que permite a execução de multitarefas durante períodos de pico, e a sua escolha de opções de acabamento significa que você pode configurar seu dispositivo AltaLink® para qualquer ambiente de trabalho e qualquer tipo de documento, incluindo livretos, brochuras e panfletos.

## SEGURANÇA INTEGRADA

Desfrute de segurança abrangente por meio da nossa abordagem estratégica para impedir invasões e manter documentos e dados seguros. Nossas parcerias com a McAfee® e a Cisco® abordam proativamente os riscos no nível individual do dispositivo, do parque e da rede.

Interagindo com as plataformas McAfee® DXL e Cisco® pxGrid, líderes de mercado, os dispositivos Xerox® AltaLink empregam uma resposta orquestrada que neutraliza as ameaças na origem no momento em que ocorrem.

Camadas múltiplas de proteção que incluem criptografia de dados, sobregravação de disco e certificações da indústria. O inovador Configuration Watchdog garante que seus dispositivos AltaLink permaneçam configurados de acordo com as suas políticas de segurança.

## A COR NO PONTO EXATO

A saída em alta resolução de imagens em cores com qualidade fotográfica de 1200 x 2400 dpi e texto nítido darão aos seus documentos clareza e impacto. Você também pode fazer o upgrade da sua AltaLink® série C8000 com o servidor de impressão Xerox® EX-c C8000 com tecnologia Fiery®, permitindo que os usuários do escritório imprimam documentos com aparência profissional de maneira rápida, eficiente e econômica.

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet, com controles de tela sensível ao toque baseados em gestos e fácil personalização.

### Pronta para dispositivos móveis e a nuvem

Conectividade instantânea para a nuvem e dispositivos móveis diretamente pela interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

### Referência em segurança

Segurança abrangente que inclui uma mistura eficiente de recursos e serviços integrados que impedem acesso não autorizado, detectam comportamento suspeito ou nocivo e protegem dados e documentos.


### Serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

### Porta de acesso a novas possibilidades

Amplie instantaneamente os seus recursos com o acesso à Xerox App Gallery, que apresenta aplicativos do mundo real concebidos para otimizar fluxos de trabalho digitais. Contrate nossa rede de parceiros para idealizar soluções inovadoras, específicas para empresas.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).



**1 Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV)** de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso em até 139 impressões por minuto.

**2 Grampeador de conveniência** (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 80 g/m<sup>2</sup>. Requer Superfície de trabalho opcional.

**3 Bandeja de alimentação manual** comporta até 100 folhas de 80 g/m<sup>2</sup>, além de aceitar materiais de Capa de 300 g/m<sup>2</sup>.

**4 Duas bandejas de papel ajustáveis de 520 folhas** (padrão em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até A3 e a bandeja 2 trabalha com materiais de tamanhos até SRA3.

**5 Kit de envelope** (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de 60 até envelopes.

**6 Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade** (opcional) eleva a capacidade total para 3.140 folhas de papel.

**7 Módulo de quatro bandejas** (opcional para C8030/C8035/C8045) acomoda um total de 2.180 folhas.

**8 Alimentador de alta capacidade** (opcional) acomoda 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.

**9 Módulo de acabamento Business Ready (BR)** (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.

**10 Módulo de acabamento BR com Criador de livretos** (opcional) oferece opções de acabamento avançadas para a criação de livretos com grameamento de 64 páginas na lombada (2 a 16 folhas).

**11 Unidade de dobra em C / Z** (opcional) acrescenta três dobras: dobra em C, dobra em Z e meia-dobra em Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos.

**12 Bandeja de saída (OCT)** (padrão em todas as configurações e incluída em todos os módulos de acabamento).

**13 Módulo de acabamento Office** (opcional para C8030/C8035) oferece empilhamento de 500 folhas e grameamento de 50 folhas em posição única.

**14 Módulo de acabamento Office LX** (opcional com C8030/C8035/C8045/C8055) oferece opções de acabamento avançadas de grande valor, além da capacidade opcional de criação de livretos com grameamento, prega e marcação de 60 páginas na lombada (2 a 15 folhas).

**15 Leitor de cartão RFID integrado E1.0 Xerox®** (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com compatibilidade estendida a mais de 90 cartões de acesso.

**16 Emparelhamento com um toque NFC** permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink C8000 com um toque, conectando-os instantaneamente à MFP.



**APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DA TELA DE TOQUE ESTILO DISPOSITIVO MÓVEL**

Conheça a nossa nova tela de toque colorida de 10,1 polegadas: a interface do usuário que estabelece um padrão superior para a personalização, facilidade de uso e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar, com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham uma aparência e um sentimento comuns, são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo guia você em todas as tarefas do início ao fim, com uma hierarquia natural colocando as funções mais usadas em destaque. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Quer acesso mais rápido às configurações do aplicativo? Personalize facilmente o layout da tela sensível ao toque do seu jeito.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e software inteligente ajuda todos os que interagem com a AltaLink série C8000 a executar mais trabalhos com maior rapidez. Experimente a nova IU em [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI).





# Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®  
Technology

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Velocidade (em cores / preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 50/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo máximo mensal*	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	HD com 250 GB/Intel® Atom™ Quad Core de 1,91 GHz/cache de 2M/memória do sistema de 8 GB				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi Direct® com adaptador sem fio Xerox® USB opcional, NFC Tap-to-Print				
Controladora opcional	Servidor de impressão Xerox® EX-c C8000 com tecnologia Fiery®				
<b>Cópia e impressão</b>	<b>Resolução de cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Resolução de impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia	Em cores em 8,1 segundos/preto e branco em 6,7 segundos		Em cores em 7,8 segundos/ preto e branco em 6,4 segundos	Em cores em 7,2 segundos/ preto e branco em 5,7 segundos	Em cores em 5,2 segundos/ preto e branco em 4,9 segundos
Tempo de saída da primeira impressão	Em cores em 6,5 segundos/ preto e branco em 5,3 segundos	Em cores em 6,4 segundos/ preto e branco em 5,2 segundos	Em cores em 6,5 segundos/ preto e branco em 5,3 segundos	Em cores em 6,0 segundos/ preto e branco em 4,7 segundos	Em cores em 4,7 segundos/ preto e branco em 4,0 segundos
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versão 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Especificação do papel XML (XPS) opcional				
<b>Entrada de papel</b>	Padrão	<b>Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem:</b> 130 folhas; Velocidade: até 139 ipm (frente e verso); Tamanhos: 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol./85 x 125 mm a 297 x 432 mm <b>Bandeja de alimentação manual:</b> 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 a 12,6 x 19 pol./89 x 98 mm a 320 x 483 mm (ABC) <b>Bandeja 1:</b> 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) <b>Bandeja 2:</b> 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)			
	Escolha uma	<b>Módulo de quatro bandejas</b> (bandejas 3 e 4 – disponível com C8030/C8035): 1.040 folhas; 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a SRA3 (ABC) <b>Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade:</b> 2.000 folhas; uma bandeja de papel de 867 folhas e uma bandeja de papel de 1.133 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol./A4			
	Opcionais	<b>Alimentador de alta capacidade (HCF):</b> 2.000 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol. / A4 com alimentação pela borda longa <b>Bandeja Envelope (substitui a bandeja 1):</b> Até 60 envelopes: N° 10 comercial, Monarch, DL, C5			
<b>Saída de papel/Acabamento</b>	Padrão	<b>Bandeja dupla coletora de deslocamento:</b> 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas			
	Opcionais	<b>Módulo de acabamento Office integrado</b> (disponível para C8030/C8035): Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de posição única <b>Módulo de acabamento Office LX</b> (disponível para C8030/C8035/C8045/C8055): Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas) <b>Módulo de acabamento BR:</b> Empilhador de 3.000 folhas e bandeja de face para cima de 500 folhas, grampeamento multiposição de 50 folhas e furação de 2/3 furos <b>Módulo de acabamento BR com Criador de livretos:</b> Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra V <b>Unidade de dobra em C / Z:</b> Acrescenta dobra em Z, Carta com dobra em Z e Carta com dobra em C ao Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livreto <b>Grampeador de conveniência:</b> Grampeia 50 folhas (baseado em papel de 80 g/m²), requer superfície de trabalho opcional			
<b>EXPERIÊNCIA INTUITIVA DO USUÁRIO</b>					
Personalização	Personalização de local, função ou fluxo de trabalho com os aplicativos da Xerox® App Gallery				
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver				
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Visualização/Console remoto	Painel de controle remoto				
Recursos de impressão	Impressão via USB, conjunto de amostras, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de driver para armazenar e recuperar, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho				
Digitalização e Fax	Digitalizar para USB/E-mail, Rede (FTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF multipágina/página única PDF/XPS/TIFF, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Fax Walk-up (opções de uma linha ou três linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto e Encaminhamento de fax para e-mail), Discagem de fax, Catálogo de endereços unificado; Reconhecimento ótico de caracteres (OCR), aplicativo Xerox® Mobile Link, aplicativo Xerox® Mobile Link				
<b>PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E A NUVEM</b>					
Conectividade celular	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in for Android™				
Mobile Printing	Xerox® @printbyXerox App. Saiba mais em <a href="http://xerox.com/MobileSolutions">xerox.com/MobileSolutions</a> ; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Saiba mais em <a href="http://xerox.com/MobilePrintApp">xerox.com/MobilePrintApp</a> .				
Conectividade em nuvem	Xerox App Gallery; Opcional: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® e mais em <a href="http://xerox.com/CloudConnectorApps">xerox.com/CloudConnectorApps</a> .				
<b>SEGURANÇA REFERENCIAL</b>					
Segurança de rede	IPsec, HT TSP, SFTP e email criptografado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, autenticação de rede, SNMPv3, autenticação de mensagem de hash SHA-256, SSL, TLS, certificados de segurança, certificado autoassinado, Cisco® Identity Services Engine (ISE) Integration, resposta automatizada a ameaças por meio da integração McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog; Opcional: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, NFC padrão (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opcional; saibam mais em <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> .)				
Proteção de dados	Disco rígido criptografado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, validado) e substituição de imagem, lista de permissões McAfee Embedded Control, McAfee Integrity Control (opcional), verificação de firmware, criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Segurança do documento	Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408), Impressão protegida criptografada, Drivers de impressão com criptografia FIPS				
<b>SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO</b>					
Gerenciamento da impressão	Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud / Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a> .				
Gerenciamento de parque/dispositivo	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator				
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Impressão de ID de usuário nas margens, configurações de impressão ecológica Earth Smart				
<b>PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES</b>					
Xerox App Gallery	Acesse <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> para saber como expandir os recursos da sua impressora multifuncional e trabalhar de forma inovadora com aplicativos dedicados para negócios, educação, saúde e muito mais. Entre os aplicativos disponíveis estão Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading e Share Patient Information.				

\* Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja sustentado em base normal.

Para obter especificações mais detalhadas, e também as mais recentes certificações, acesse [www.xerox.com/AltaLinkC8000Specs](http://www.xerox.com/AltaLinkC8000Specs).

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® e Mobile Express Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 10/19 PNO3658 BR29661 AC8BR-01PI

**xerox**™